



\* Imágenes referenciales

## CILINDRO HIDRAULICO SIMPLE ACCION 25TX2"

Código: 930.0300

Marca: POWER TEAM

### Descripción

El cilindro hidráulico de acción simple de POWER TEAM, está diseñado para trabajar a presiones de trabajo de 700 bar. Cumple optimamente con la norma asme b 30.1. Posee un factor de seguridad de 2 a 1 en cuanto a rendimiento de material. Los resortes retractores tienen muelles adicionales para acelerar la retracción del pistón, prolongando la vida útil del cilindro. El vástago del pistón con chapa de cromo resiste el desgaste y la corrosión. Además tiene la ventaja de poder utilizar una amplia gama de accesorios para aumentar la versatilidad de la aplicación. Por norma esta potente máquina debe contar con un agujero central roscado bajo la sufridera, medio acoplador hembra 9796 nptf de 3/8". Las conexiones para aceite son nptf de 3/8". El cilindro trae su respectiva certificación otorgada por la directiva europea de maquinaria.

## Especificaciones Técnicas

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| MATERIAL                          | : Acero         |
| MARCA                             | : POWER TEAM    |
| MODELO                            | : C252C         |
| CAPACIDAD DE LEVANTE DEL CILINDRO | : 25 TON        |
| CARRERA                           | : 50.8 MM       |
| CAPACIDAD DE ACEITE (EMPUJE)      | : 169 CM3       |
| ALTURA RETRACTIL                  | : 165.1 MM      |
| ALTURA EXTENDIDA                  | : 215.9 MM      |
| ROSCA DEL COLLAR                  | : 3.5/16 - 12 " |
| LONGITUD DE LA ROSCA DEL COLLAR   | : 49.2 MM       |

›Power Team

CÓDIGO: 930.0300

- Página 1 / 3 -

\*\* Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



## CILINDRO HIDRAULICO SIMPLE ACCION 25TX2"

Código: 930.0300

Marca: POWER TEAM

\* Imágenes referenciales

### Especificaciones Técnicas

|  |                        |
|--|------------------------|
| PESO DEL PRODUCTO                          | : 6.3 KG               |
| ALTURA BASE A CONEXION                     | : 25.4 MM              |
| DIÁMETRO DEL VASTAGO DEL<br>PISTON         | : 57.2 MM              |
| ROSCA INTERIOR DEL PISTON Y<br>PROFUNDIDAD | : 1 1/2 - 16 x 25.4 MM |
| ÁREA EFECTIVA DEL CILINDRO<br>(EMPUJE)     | : 33.2 CM <sup>2</sup> |
| PRESIÓN INTERIOR A PLENA<br>CARGA (EMPUJE) | : 700 BAR              |
| DIÁMETRO EXT. DEL CUERPO DEL<br>CILINDRO   | : 85.7 MM              |
| ALTURA DE SUFRIDERA                        | : 9.5 MM               |
| TONELADA MÉTRICA A 700 BARES<br>EN EMPUJE  | : 23.4 TM              |

› Power Team

CÓDIGO: 930.0300

- Página 2 / 3 -

\*\* Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



## CILINDRO HIDRAULICO SIMPLE ACCION 25TX2"

Código: 930.0300

Marca: POWER TEAM

\* Imágenes referenciales

### Especificaciones Técnicas

DIAMETRO INT. DEL CUERPO DEL : 65.1 MM  
CILINDRO

› Power Team

CÓDIGO: 930.0300

- Página 3 / 3 -

\*\* Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible