



## CILINDRO HIDRAULICO SIMPLE ACCION 100TX6

**Código:** 930.0510

**Marca:** POWER TEAM

### Descripción

Cilindro hidraulico simple accion 100 toneladas, es un resistente cilindro de alta calidad de acero macizo utilizado para operaciones de elevacion y prensado. El cojinete de bronce al aluminio reduce el desgaste causado por las cargas descentradas. Ademas tiene la ventaja de poder utilizar una amplia gama de accesorios para aumentar la versatilidad de la aplicacion. Los resortes retractores tienen muelles adicionales para acelerar la retraccion del piston, prolongando la vida util del cilindro.

\* Imágenes referenciales

## Especificaciones Técnicas

MATERIAL	: Acero
TIPO	: Equipo
MARCA	: POWER TEAM
MODELO	: C1006C
CAPACIDAD DE LEVANTE DEL CILINDRO	: 100 TON
CARRERA	: 168.3 MM
CAPACIDAD DE ACEITE (EMPUJE)	: 2.245 CM3
ALTURA RETRACTIL	: 336.6 MM
ALTURA EXTENDIDA	: 504.8 MM
ROSCA DEL COLLAR	: 6 1/4 - 12 PLG
LONGITUD DE LA ROSCA DEL COLLAR	: 57.2 MM

›Power Team

CÓDIGO: 930.0510

- Página 1 / 3 -

\*\* Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



## CILINDRO HIDRAULICO SIMPLE ACCION 100TX6

Código: 930.0510

Marca: POWER TEAM

\* Imágenes referenciales

### Especificaciones Técnicas

PESO DEL PRODUCTO : 41.2 KG

ALTURA BASE A CONEXION : 41.3 MM

DIÁMETRO DEL VASTAGO DEL  
PISTON : 104.8 MM

ÁREA EFECTIVA DEL CILINDRO : 133.0 CM2  
(EMPUJE)

PRESIÓN INTERIOR A PLENA : 700 BAR  
CARGA (EMPUJE)

DIÁMETRO EXT. DEL CUERPO DEL  
CILINDRO : 158.8 MM

ALTURA DE SUFRIDERA : 3.2 MM

TONELADA MÉTRICA A 700 BARES : 93.6 TM  
EN EMPUJE

DIAMETRO INT. DEL CUERPO DEL  
CILINDRO : 130.2 MM

›Power Team

CÓDIGO: 930.0510

- Página 2 / 3 -

\*\* Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



## CILINDRO HIDRAULICO SIMPLE ACCION 100TX6

Código: 930.0510

Marca: POWER TEAM

*\* Imágenes referenciales*

### Especificaciones Técnicas

›Power Team

CÓDIGO: 930.0510

- Página 3 / 3 -

\*\* Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible